


Flussdiagramm zum Pille-danach-Protokoll

Offizielles Flussdiagramm zum Pille-danach-Protokoll, © pharmaSuisse und Arzneimittelkommission der Schweizer Apotheker, AKA, 2008



13-19 Dokumentation und Information

15 Schriftliche Information: Abgabe Flyer «Die Pille danach» mindestens bei Erstabgabe

16 Verhütung während Folgetage: Hormonelle Verhütung fortsetzen, in den nächsten 7 Tagen ggf. zusätzlich mit Kondom verhüten, s. Tabelle 1,2 in PD-Checkliste 2008 (pharmaJournal 07/2008)

17 Risiko sexuell übertragbarer Krankheiten: Thema bei jeder Abgabe ansprechen

18 Überweisung, Bemerkungen, Nachbetreuung

→ Erbrechen innert 3 Std. nach Einnahme:

So schnell wie möglich erneut 1,5 mg Levonorgestrel einnehmen oder sofort Arzt/Ärztin

→ Menstruation > 5 Tage verspätet oder keine Menstruation innert 3 Wochen nach Einnahme:
Schwangerschaftstest, Arzt/Ärztin

→ Wenn Patientin Pille oft vergisst, sollte sie mit Arzt/Ärztin andere Verhütungsmethode besprechen.